



**Maxim
Domenech**
Compartimos tus metas



CA 2
TÁ 0
LO 2
GO 6

maximdomenech.pe

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS

Plataformas elevadoras articuladas diésel

Plataformas articuladas con excelente manejabilidad en zonas con obstáculos.

Marca	Modelo	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
ZOOMLION	ZA14J	15.80 m	2.30 m	300 kg (2 personas)
HAULOTTE	HA16PX	16.00 m	2.30 m	230 kg (2 personas)
HAULOTTE	HA20PX	20.65 m	2.38 m	230 kg (2 personas)
ZOOMLION	ZA20J	21.38 m	2.46 m	250 kg (2 personas)
ZOOMLION	ZA24J	26.50 m	2.49 m	250 kg (2 personas)



Plataformas elevadoras articuladas eléctricas

De excelente manejabilidad en zonas con obstáculos. Radio de giro estrecho.

Marca	Modelo	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
HAULOTTE	HA15IP	14.87 m	1.52 m	250 kg (2 personas)
ZOOMLION	ZA14NJE-Li	16.00 m	1.75 m	230 kg (2 personas)
ZOOMLION	ZA14JE	16.00 m	1.75 m	230 kg (2 personas)
ITECO	IT150	17.60 m	1.60 m	220 kg (2 personas)



PLATAFORMAS ELEVADORAS TIJERA

Plataformas elevadoras tijera diésel

Tracción en las 4 ruedas, y rendimiento excepcional.

Marca	Modelo	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
HAULOTTE	H18SX	18.00 m	2.38 m	500 kg
ZOOMLION	ZS1623RT	18.00 m	2.30 m	680 kg



Plataformas elevadoras tijera eléctricas

De gran productividad, traslación a altura máxima y alta autonomía de trabajo.

Marca	Modelo	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
ZOOMLION	ZS0407DC-Li	6.5m	0.76m	240 kg
HAULOTTE	OPTIMUM 8	7.76 m	0.76 m	230 kg
ZOOMLION	ZS0607AC-Li	7.8 m	0.74 m	350 kg
HAULOTTE	COMPACT 8	8.18 m	0.81 m	350 kg
ZOOMLION	ZS0808DC-Li	10.00 m	0.81 m	230 kg
ZOOMLION	ZS0808AC-Li	10.00 m	0.81 m	230 kg
HAULOTTE	COMPACT 10	10.15 m	1.20 m	450 kg
HAULOTTE	COMPACT 10N	10.00 m	0.81 m	250 kg
ZOOMLION	ZS1012DC-Li	11.80 m	1.15 m	350 kg
ZOOMLION	ZS1012AC-Li	11.80 m	1.15 m	350 kg
ITECO	IT10122EX	12.00 m	1.40 m	300 kg
ZOOMLION	ZS1212DC-Li	13.85 m	1.15 m	350 kg
ZOOMLION	ZS1212AC-Li	13.85 m	1.15 m	350 kg
HAULOTTE	COMPACT 14	13.80 m	1.20 m	350 kg
ZOOMLION	ZS1414AC-Li	15.7 m	1.12 m	260 kg



CARRETILLAS ELEVADORAS

Carretillas elevadoras diésel

Carretillas 4x2 ideales para los montajes interiores de naves industriales, locales, y centros comerciales. Su altura libre al suelo permite trabajos en terrenos exteriores.

Marca	Modelo	Capacidad máxima	Altura de elevación	Dimensiones (LxAnxAI)
EUROYEN	FD25	2.500 kg	4.8 m	1.575 x 1.158 x 2.210 mm



Carretillas elevadoras eléctricas

Perfectas y ligeras para tareas de almacén con turnos de trabajo intermitentes.

Marca	Modelo	Capacidad máxima	Altura de elevación	Dimensiones (LxAnxAI)
EUROYEN	FB20	2.000 kg	4.8 m	2.900 x 1.060 x 2.530 mm



GRUPOS ELECTRÓGENOS

Grupos electrógenos diésel de 40 a 400 kVA insonorizados. Pueden trabajar a 50/60 Hz por lo que son compatibles con equipos importados desde Europa.

Marca	Modelo	Monofásicos / Trifásicos	Potencia	Estático / Móvil	Insonorizado
FILIPPINI	PWF100	Monofásicos / Trifásicos	100 kVA (80 kW)	Estático / Móvil	SI
FILIPPINI	PWF200	Monofásicos / Trifásicos	200 kVA (160 kW)	Estático / Móvil	SI





C/Archipiélago Mza. C-1 Lote. 10,
Urbanización La Capitana,
Lima - Lurigancho



+51 968 008 099



info@maximdomenech.pe

